Rapport des observations Communiquées à l'Académie royale

De chirurgie, par M. Coutel M.e en chirurgie à Beauvais

Dans la 1.re ob. il s'agit d'une playe pénétrante au bas ventre, près de l'ombilic avec lésion et issue d'une portion assez considérable ~~[illegible]~~ d'intestin. M. Coutel aggrandit la playe fit la suture à l'intestin réduisit ~~afin de faciliter la réduction~~ les parties; mais malgré ses soins, la mort a suivi de près cette blessure.

L'ouverture du cadavre n'a rien offert de particulier.

il est question dans la 2.e d'un vice de conformation observé à la naissance d'un enfant, chez le qu'il se rencontra près de l'ombilic du côté droit, une ouverture assez considérable pour donner issue à l'estomac, l'épiploon et à une grande portion du canal intestinal. cette disposition vicieuse n'a pas empêché l'enfant de vivre vingt-trois heures.

M. Coutel rapporte dans la 3.e ob. un exemple de renversement de matrice après l'accouchement. il en a fait la réduction et la malade a été parfaitement rétablie. les accidens qu'il annonce sont ordinaires au renversement de cet organe.

Dans la 4.e dernière ob. il rend compte du succès qu'il a obtenu dans le traitement d'une playe au nez, causée par la morsure d'un chien. quoique cette partie ait été presque séparée, et l'appareil plusieurs fois dérangé, néanmoins la réunion en a été parfaite.

ces quatre obs. en général font plus d'honneur au zèle de M. Coutel qu'elles ne sont intéressantes aux progrès de l'art. cependant la 2.e et la 3.e nous ont paru dignes de quelques considérations.

22 mars 1781.

Maret

ARC 49 n.° 93